4.5L 吸水量

別販売品

ファイン ロッ [標準付属品]

A-68214

4,000円

フィルタセット品

14.4V

集じん容量

充電式集じん機
乾湿両用













水も吸える乾湿両用

60,300円 27分(実用充電) 40分(フル充電) バッテリ BL1860B・充電器 DC18RF・ショルダベルト付

ホースコンプリート

Ф28mm-5m

A-70356

VC750DZ 29,400円 バッテリ・充電器別売・ショルダベルト付

水専用フィルタ A-70035

2.800円

VC750DRG

2 ※充電式クリーナのノズル類接続に必要(詳細はP119) ジョイント38® 418500-0

φ 19mm のホースは接続できません。 連動コンセントなし

195

226

電動工具の接続方法は P114 ~ 116 を参照

18V

ブロワ作業が可能

便利なショルダーベルト付

6.0 VC350DRG 54,600m バッテリBL1860B 充電器DC18RF付

_273

充電式小型集じん機 粉じん専用

静電気防止ホー

φ 28mm × 2.5m

3L 集じん容量

3.0 VC350DRF 51,000円 バッテリBL1830·充電器DC18RA付 22分

本体 VC350DZ 23,800円

Li-ion Li-ion ブロワ作業が可能 便利なショルダーベルト付 静電気防止ホー ϕ 28mm × 2.5m

> φ 19mm のホースは接続できません。 連動コンセントなし

3.0 VC340DRF 48,200円 Ah パッテリBL1430・充電器DC18RA付 22分 本体 のみ パッテリ、充電器別売













- F	VC2530	V 3 54	. 7
1	66,800ฅ	V 354	-)

		最大吸込 仕事率(W)			最大真空度 (kPa)[mm水柱]				電源 (V)	連続使用時間(充電式:目安)※1 電流/消費電力(AC100V機)	質量(kg) (バッテリ含む)	コード長さ (m)	標準付属品
乾湿両用	VC750D	強:50 標準:25	76	強:1.6 標準:1.3	強:6.7 標準:4.2	7.5	_	4.5	直流 18	強:約36分 標準:約1時間12分	4.1 (BL1860B) 取付時	_	伸縮ホース(0.4~2.0m/140G04-3) ワイドノズル(458891-7) サッシノズル(458919-1) ショルダベルト(162523-7)
粉じん	VC350D	強:50 弱:15	強:78 弱:70	3.4	5.5[560]	3	_	_	直流 18	DRG:強:約25分 弱:約50分 DRF:強:約13分 弱:約26分	2.4 (バッテリ含む)	_	ホース(2.5m/A-51306)・フロントカフス22 ノズルアッセンブリ(132025-7)
東用	VC340D	強:45 弱:15	強:77 弱:67	3.3	5.2[530]	3	_	-	直流 14.4	強:約10分 弱:約20分	2.3 (バッテリ含む)	_	ダストバッグコンプリート(A-51312) ショルダーベルト
	VC0820				[2,650]	8	7	6	単相 100 11A/1,050W		7.1	5	ホース(φ38mm×2.5m) (A-33532) ストレートパイプ(192563-1) ベンディングパイプ(197247-6) ノズルアッセンブリ(122512-4) コーナーノズル(410306-2)・水用フィルケ(A-65109) クロスフィルケ(A-65090)・アクセサリバッグ(A-46040)
乾湿	湿 VC1500	350	63	3.6		15	7	1,			7.1		
両用	VC1520					15	7				7.4		
	VC2500					25	7			7.8		ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)	
粉	VC0840		220 61	1.9	26 [2,650]	8	7	_	単相 100		7.4	5	ホース(φ28mm×5m) (A-34229) パウダフィルタ (A-65062)・ダンパ (A-65078) プレフィルタ (A-65084)・ホースパンド2個(166116-2) ジョイントH(424009-2)・フック付ホースパンド1個(141873-3) フロントカフス22(417765-1)・アクセサリバッグ (A-46040) ポリ袋11枚(本機取付1枚) (A-45777)
じん	VC0830	220				8	7	_			7.3		
	VC1530					15	7	_			7.6	3	
用	VC2530		63			25	7	_			8.4		













